



AURÉA

Smart ECOcontrol®


Dit stralingspaneel valt op door het licht gebogen oppervlak met grill en twee smalle roosters aan de bovenzijde van het paneel voor optimale warmteafgifte. De **Auréa Smart ECOcontrol®** is volledig geluidloos, efficiënt en voorziet u van een comfortabele warmte.



Kenmerken:

- Verkrijgbaar in drie modellen: horizontaal en verticaal.
- Het aluminium verwarmingselement zorgt voor een optimaal stralingseffect.
- Beveiligd tegen oververhitting met automatische reset.
- Stalen behuizing met satijnwitte polyester coating.
- Muurbeugels worden standaard meegeleverd.
- 230 V, 1 fase.
- Klasse II, dubbel geïsoleerd, spatwaterdicht, IP 24, CE gecertificeerd.
- Voorzien van sneltoetsen voor slimme energiebesparing

Het is ook mogelijk om via de pc of middels een app op uw smartphone of tablet deze verwarmingstoestellen te bedienen. Hiervoor dient u het paneel te voorzien van een aparte uitbreidingskit voor mobiele toegang (**MASTER**). Wilt u meerdere panelen kunnen bedienen, dient u voor de overige panelen een uitbreidingskit "**RECEIVER**" aan te schaffen.





AURÉA

Smart ECOcontrol®

SMART ECOcontrol® panelen zijn voorzien van twee sneltoetsen voor eenvoudig dagelijks gebruik, die u helpen om energie te besparen.

Allereerst is er de sneltoets ECOcontrol®. Deze toets verandert uw stralingspaneel in een slimme verwarming; uw favoriete instellingen worden gebruikt als basis voor de regeling. Op deze manier bespaart u tijd en stroom zonder dat het u moeite kost;

- Het paneel regelt zichzelf op basis van de vooraf door u ingestelde favoriete temperatuur.
- In geval van een niet ingestelde afwezigheid gaat het paneel automatisch over van de functie “dagelijks ritme” naar de stand ECO. Hiervoor wordt een aanwezigheid/afwezigheidsdetectie gebruikt .
- Het paneel detecteert direct als er een raam open is gebleven. Om onnodig hoog verbruik te voorkomen schakelt het paneel zich zelf uit, nadat er eerst een waarschuwingssignaal heeft geklonken.

De andere toets is die van “handbediening”. Hiermee kunt u de automatische functies stop zetten en kunt u een temperatuur kiezen, of de stand ECO of vorstvrij instellen

Andere Smart ECOcontrol® panelen zijn: Actifonte, Calidou, Pallazio, Auréa Bain, Axiom, Bellagio, Plenitude en Douchka.



AURÉA

Smart ECOcontrol®

Artikelno.	Vermogen W	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm*	Gewicht kg
Model Horizontaal					
200203003	300	452	440	113	3,8
200205003	500	532	440	113	4,4
200207503	750	532	440	113	4,4
200210003	1000	637	440	113	4,3
200212503	1250	742	440	113	6,1
200215003	1500	847	440	113	7,0
200220003	2000	1057	440	113	8,7
Model Verticaal					
200210004	1000	440	846	124	7,0
200215004	1500	440	1057	124	9,0
200220004	2000	440	1162	124	10,0
Model Laag					
200205005	500	637	283	99	3,7
200207505	750	850	283	99	4,7
200212505	1250	1060	283	99	5,8
Accessoires					
800100005	Uitbreidingskit mobiele toegang MASTER				
800100006	Uitbreidingskit mobiele toegang RECEIVER				

Model en technische wijzigingen voorbehouden

*diepte inclusief bevestigingsbeugel